

## Сигналізаційне повідомлення №13 від 12.08.2025 р.

Періодичні опади, вранішні роси та коливання температури повітря протягом кінця липня-початку серпня створили сприятливі умови для розвитку



Фото з відкритих джерел.

**церкоспорозу.** Такі умови у подальшому можуть спричинити інтенсивний розвиток цієї хвороби.

За появи на 3-5% рослин окремих плям церкоспорозу слід провести захист посівів дозволеними фунгіцидами. Для цього використовуються фунгіциди хімічних класів: стробілурини (пікоксістробін, азоксістробін), триазоли (епоксиконазол, ципроконазол, дифеноконазол, тебуконазол, флутріяфол, тріадименол), бензімідазоли (тіофанат-метил, карбендазім, беноміл), карбоксаміди (боскалід), морфоліни (спіроксамін) та інші згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», та повторно через 12-24 днів, залежно від тривалості захисної дії попереднього препарату та терміну очікування до збирання урожаю. Такі обробки будуть ефективними і проти інших плямистостей.

**Використовувати хімічні заходи захисту за умов суворого дотримання вимог законів України «Про захист рослин», «Про пестициди і агрохімікати», «Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин», «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», нормативно правових актів у сферах санітарної безпеки, охорони праці та навколишнього середовища. На присадибних ділянках використовувати лише пестициди, які призначені для роздрібного продажу населенню.**

**Усі роботи із засобами захисту рослин слід проводити у вечірні та ранкові години в період відсутності льоту бджіл при мінімальних висхідних повітряних потоках за швидкості вітру до 4 м/с. В разі обробки засобами захисту рослин присадибних ділянок необхідно обов'язково забезпечити безпеку мешканців прилеглих територій від шкідливого впливу пестицидів.**

**Необхідно обов'язково враховувати, що в період застосування пестицидів навіть на полях, де відсутні медоноси, в радіусі 10 км можуть перебувати квітучі дикорослі рослин (квітучі дикорослі дерева, різнотрав'я тощо), до яких будуть перелітати бджоли через поля, які обробляються, тому необхідно обов'язково враховувати такі ризики.**

**Начальник управління  
фітосанітарної безпеки**

**підписано**

**Наталія САМБОРСЬКА**

**Начальник відділу  
захисту рослин, фітосанітарної  
діагностики та прогнозування**

**підписано**

**Сергій ФРАНКОВ**