

**Сигналізаційне повідомлення №11**  
**від 14.09.2017 р.**

В південних районах на посівах озимого ріпаку розпочалось відродження личинок **ріпакового пильщика (трача)**, яких нараховується 0,5 екз./м<sup>2</sup>. Ріпаковий пильщик – один з найнебезпечніших шкідників ріпаку, несправжні гусениці якого пошкоджують листя, часто залишаючи від них лише товсті жилки.

Необхідно постійно проводити обстеження посівів і при виявленні перевищення економічного порогу шкідливості - 3 личинки/м<sup>2</sup> ріпакового пильщика, 2 гусениці/м<sup>2</sup> листогризучих шкідників (біланів, совок, капустяної молі) застосувати у період 2-4 листки–утворення розетки інсектициди Біскайя 240 OD, МД, 0,3-0,4 л/га, Борей, КС, 0,14 л/га, Версар, КЕ, 0,6 л/га, Данадим Мікс, КЕ., 1 л/га, Децис Профі 25 WG, ВГ, 0,07 л/га, Коннект 112,5 SC, КС, 0,4-0,5 л/га, Пірінекс Супер, КЕ, 0,4-0,75 л/га, Ф'юрі, в.е., 0,1 л/га, Штефмитоат, КЕ, 1,2 л/га тощо з суворим дотриманням регламентів застосування препаратів, а також вимог санітарної безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.

Начальник управління  
фітосанітарної безпеки

підписано

В.Л. Бажановський

Начальник відділу прогнозування,  
фітосанітарної діагностики та  
аналізу ризиків

підписано

В.А.Телефус