

За результатами лабораторних досліджень встановлена невідповідність якості питної води в криницях громадського користування за наступними адресами:

- площа 8 Березня (на території Української православної церкви)– виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 201,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002190 м/18 від 17.12.18р);
- 1-й проїзд Чумацький, 14 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 176,4мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002251 м/18 від 18.12.18р);
- 1-й проїзд Чумацький, 13 – виявлені загальні коліформи та бактерії групи кишкової палички E.Coli, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 145,2мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002252 м/18 від 18.12.18р);
- 1-й провулок Тропініна, 18 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 120,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002253 м/18 від 18.12.18р);
- 2-й провулок Тропініна, 3 – виявлені загальні коліформи та бактерії групи кишкової палички E.Coli, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 224,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002254 м/18 від 18.12.18р);
- 2-й провулок Тропініна, 13 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 190,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002255 м/18 від 18.12.18р);
- 2-й провулок Тропініна, 28 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 167,6мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002256 м/18 від 18.12.18р);
- вул. Турчановича, 38 – якість питної води по мікробіологічним показникам відповідала санітарним вимогам, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 130,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002257 м/18 від 18.12.18р);
- 1-й провулок Турчановича, 6 (8) – якість питної води по мікробіологічним показникам відповідала санітарним вимогам, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 147,4мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002257 м/18 від 18.12.18р);

- вул. Чумацька, 191 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 69,2мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002259 м/18 від 18.12.18р);
- вул. Чумацька, 196 – виявлені загальні коліформи та бактерії групи кишкової палички E.Coli, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 209,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002260 м/18 від 18.12.18р);
- вул. Садова, 2 – якість питної води по мікробіологічним показникам відповідала санітарним вимогам, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 88,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002279 м/18 від 18.12.18р);
- вул. Садова, 8 – якість питної води по мікробіологічним показникам відповідала санітарним вимогам, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 115,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002280 м/18 від 18.12.18р);
- вул. Ватутіна, 162 – якість питної води по мікробіологічним показникам відповідала санітарним вимогам, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту хлоридів – 352,2мг/дм³, при нормі не більше - 350 мг/дм³ (експ.висновок №002284 м/18 від 18.12.18р);
- вул. Садовського, 114 – якість питної води по мікробіологічним показникам відповідала санітарним вимогам, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 136,8мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002285 м/18 від 18.12.18р);
- вул. Тимошенка, 16 (Якіра) – виявлені загальні коліформи та бактерії групи кишкової палички E.Coli, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 147,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002286 м/18 від 18.12.18р);
- вул. Тимошенка, 67 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 100,2мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002287 м/18 від 18.12.18р);
- вул. Боженова, 34 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам відповідала вимогам НД (експ.висновок №002288 м/18 від 18.12.18р);
- вул. Ватутіна, 44 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам відповідала вимогам НД (експ.висновок №002289 м/18 від 18.12.18р);
- вул. Немирівське шосе, 201 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам відповідала вимогам НД (експ.висновок №002347 м/18 від 19.12.18р);

- вул. Немирівське шосе, 191А – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам відповідала вимогам НД (експ.висновок №002349 м/18 від 19.12.18р);
- вул. Немирівське шосе, 191А/5 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам відповідала вимогам НД (експ.висновок №002350 м/18 від 19.12.18р);
- вул. Немирівське шосе, 191А/3 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам відповідала вимогам НД (експ.висновок №002351 м/18 від 19.12.18р);
- провулок Боженова, 7 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 99,4мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002354 м/18 від 19.12.18р);
- провулок Боженова, 20 – виявлені загальні коліформи та бактерії групи кишкової палички E.Coli, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 132,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002355 м/18 від 19.12.18р);
- провулок Грабовського,16 – якість питної води по мікробіологічним показникам відповідала санітарним вимогам, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 71,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002356 м/18 від 19.12.18р);
- вул. М.Високінського, 38 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 82,0 мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002357 м/18 від 19.12.18р);
- вул. Москаленка,64 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 118,0 мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002358 м/18 від 19.12.18р);
- кут вул. Чехова-Антонова (храм) – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам відповідала вимогам НД (експ.висновок №002359 м/18 від 19.12.18р);
- вул. Короленка, 33 – виявлені загальні коліформи та бактерії групи кишкової палички E.Coli, якість води по санітарно-хімічним показникам відповідала вимогам НД (експ.висновок №002447 м/18 від 19.12.18р);
- вул. Короленка, 28 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітритів – 3,68 мг/дм³, при нормі не більше -3,3 мг/дм³ (експ.висновок №002448 м/18 від 19.12.18р);
- вул. Антоновича, 28-32 – виявлені загальні коліформи та бактерії групи кишкової палички E.Coli, якість води по санітарно-хімічним показникам відповідала вимогам НД (експ.висновок №002449 м/18 від 19.12.18р);

- вул. Верхарна, 38 – виявлені загальні коліформи та бактерії групи кишкової палички E.Coli, якість води по санітарно-хімічним показникам відповідала вимогам НД (експ.висновок №002450 м/18 від 19.12.18р);
- вул. Ленінградська, 68 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам відповідала вимогам НД (експ.висновок №002451 м/18 від 19.12.18р);
- вул. Шмідта, 69 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту хлоридів – 392,2 мг/дм³, при нормі не більше - 350 мг/дм³ (експ.висновок №002452 м/18 від 19.12.18р);
- вул. Брацлавська, 71-73 – виявлені загальні коліформи та бактерії групи кишкової палички E.Coli, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту хлоридів – 424,3мг/дм³, при нормі не більше - 350 мг/дм³ (експ.висновок №002453 м/18 від 19.12.18р);
- вул. Кармелюка, 12 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам відповідала вимогам НД (експ.висновок №002455 м/18 від 19.12.18р);
- вул. Янгеля, 71 – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 115,0 мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002517 м/18 від 20.12.18р);
- вул. Коцюбинського, 78 – виявлені загальні коліформи та бактерії групи кишкової палички E.Coli, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 70,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002520 м/18 від 20.12.18р);
- вул. Князів Коріатовичів, 162 – якість питної води по мікробіологічним показникам відповідала санітарним вимогам, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 156,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002523 м/18 від 20.12.18р);
- вул. Князів Коріатовичів, 170 – якість питної води по мікробіологічним показникам відповідала санітарним вимогам, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 76,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002524 м/18 від 20.12.18р);
- вул. Князів Коріатовичів, 190 – виявлені загальні коліформи та бактерії групи кишкової палички E.Coli, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 81,8мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002525 м/18 від 20.12.18р);
- вул. Ю.Курія, 13 – якість питної води по мікробіологічним показникам відповідала санітарним вимогам, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 99,4мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002554 м/18 від 20.12.18р);

- вул. Ю.Курія, 42 – якість питної води по мікробіологічним показникам відповідала санітарним вимогам, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 77,4мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002555 м/18 від 20.12.18р);
- вул. Ю.Курія, 58 – якість питної води по мікробіологічним показникам відповідала санітарним вимогам, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 114,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002556 м/18 від 20.12.18р);
- вул. Сосюри, 35 (37) – якість питної води по мікробіологічним показникам відповідала санітарним вимогам, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 129,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002557 м/18 від 20.12.18р);
- вул. К.Маркса, 40А – виявлені загальні коліформи, якість води по санітарно-хімічним показникам відповідала вимогам НД (експ.висновок №002558 м/18 від 20.12.18р);
- вул. Сосюри, 32– якість питної води по мікробіологічним показникам відповідала санітарним вимогам, якість води по санітарно-хімічним показникам не відповідала вимогам по вмісту нітратів – 118,0мг/дм³, при нормі не більше -50 мг/дм³ (експ.висновок №002559 м/18 від 20.12.18р).