

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду) - Випробування ламп побутових неспрямованого випромінювання на відповідність пунктів 1 та 3 Додатку 2 Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 734).

Замовник: Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Предмет Закупівлі: Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду) - Випробування ламп побутових неспрямованого випромінювання на відповідність пунктів 1 та 3 Додатку 2 Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019р. № 734.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 48 000,00 з ПДВ.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-02-17-008824-a.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 (зі змінами) розпорядником бюджетних коштів з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечено:

- обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
- оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою забезпечення повноцінного та якісного проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду) до Учасника (лабораторій Учасника) висуваються наступні вимоги:

- Випробувальна лабораторія повинна бути акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)» за стандартами, які включені до Переліків національних стандартів, які в разі добровільного застосування можуть сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам усіх Технічних регламентів, які поширюються на продукцію, що перевіряється (надати завірену копію Атестації про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 з із сферою акредитації).
- Випробувальна лабораторія повинна входити до складу органу з оцінки відповідності, включеного до Реєстру ООБ, призначених Мінекономрозвитку України на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, що перевіряється, вимогам технічних регламентів ((надати завірену копію витягу з реєстру ООБ)).
- Випробувальна лабораторія не повинна мати обмежень сфери акредитації щодо окремих видів випробувань на відповідність національним стандартам, які в разі добровільного застосування можуть сприйматися як доказ відповідності продукції

вимогам Технічних регламентів (надати копію чинного атестату акредитації лабораторії учасника з додатками, які визначають відповідну сферу акредитації для зразків продукції, визначених цією документацією).

- Відповідно до частини 7 статті 27 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» термін дослідження не може перевищувати тридцяти робочих днів з дня прийняття рішення про її проведення. Цей строк може бути більшим у разі, якщо методикою проведення експертизи (випробування) зразків продукції передбачено більш тривалий час для її проведення (надати гарантійний лист про можливість виконання випробувань протягом не більше 20 робочих днів після надання зразків на випробування).
- За результатами дослідження виконавцем надається протокол випробувань з висновком щодо відповідності (невідповідності) встановленим вимогам технічного (них) регламенту (тів). Зразки продукції, надані Замовником на випробування, піддаються руйнуванню при випробуваннях, що означає утилізацію залишків досліджуваних зразків після закінчення лабораторних досліджень (випробувань).

Необхідність проведення закупівлі зумовлена для забезпечення проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду) та на виконання бюджетної програми КПКВК 0412040 на території Вінницької області в 2025 році.

Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі у сумі 48 000,00 грн. розраховувалась на підставі проведеного Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами аналізу вартості надання аналогічних послуг лабораторіями, також здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації в електронній системі закупівель «ProZorro», запланованими видатками бюджетної програми за кодом КПКВК 0412040 на 2025 рік, а саме: комерційних пропозицій акредитованих НААУ станом на 17.02.2025 випробувальних лабораторій (ДСТУ EN ISO/IEC 17025), згідно реєстру <https://naau.org.ua/3-reiestr-akreditovanikh-ooov>, (таких лабораторій 2 в Україні, Лабораторія випробувань, досліджень та діагностики колісних транспортних засобів ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» - 29462,40 грн. за 1 дослідження, та ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» - 23977,20 грн. за 1 дослідження, приймається мінімальна вартість досліджень: $23977,20 \times 2 = 48$ тис.грн.

Застосована процедура – відкриті торги з особливостями.

Обсяг закупівлі визначено виходячи із запланованих видатків бюджетної програми за кодом КПКВК 0412040 на 2025 рік, кількістю об'єктів лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду), вартістю надання аналогічних послуг у 2025 році.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення до кошторису на 2025 рік (згідно внесених змін), враховуючи очікувану вартість.

<https://naau.org.ua/3-reiestr-akreditovanih-oov>

Реєстр акредитованих ООВ

Станом на 17.02.2025

Випробувальні лабораторії



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМИ ЦІНАМИ**

вул. Праведників світу, 19, м. Вінниця, 21036, тел. (0432) 65-88-00, факс (0432) 66-03-03
web: www.vingudpss.gov.ua, e-mail: info@vingudpss.gov.ua, код ЄДРПОУ 40310643

Начальнику Головного управління
Держпродспоживслужби
у Вінницькій області
Андрію ЯКИМЧУКУ

Службова записка

На виконання реалізації потреби програми на 2025 рік за КПКВК 0412040 «Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)» надаємо пропозиції для розгляду, щодо лабораторних досліджень нехарчових продуктів (Лот № 1 – Лампи побутові).

Додатки: на 2 аркушах.

**В. о. начальника управління захисту
прав споживачів та контролю
за регульованими цінами**

Віктор МАЗУР



UB
Головне управління Держпродспоживслужби у
Вінницькій області
№СЗ-7.2/313/25 від 10.02.2025
КЕП: Мазур В. В. 10.02.2025 16:59
3FAA9288358EC0030400000786D3900CBDAD500
Сертифікат дійсний з 25.06.2024 00:00 до 24.06.2026 23:59

МІНЕКОНОМІКИ

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «Полтавастандартметрологія»)**

вул. Вузька, 6, м. Полтава. 36022, тел/факс (0532) 60 19 28
e-mail: standart@standart.pl.ua. web: poltavastandard.com
Код ЄДРПОУ 04725987

№ 10.1-31/

На №

від

Про надання інформації
щодо вартості

Головне управління
Держпродспоживслужби
в Вінницькій області
вул. Праведників світу, 19,
м. Вінниця, 21036

На Ваш запит повідомляємо:

- 1) випробувальний центр з підтвердження відповідності ДП «Полтавастандартметрологія» акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (атестат про акредитацію № 20289 дійсний до 29.11.2027 р.);
- 2) вартість виконання послуг з дослідження нехарчової продукції складає:

Найменування	Вартість без ПДВ, грн.	ПДВ (20%), грн.	Загальна вартість, грн.
Побутові лампи непрямого випромінювання			
Випробування ламп побутових непрямого випромінювання на відповідність вимогам п.1 та 3 Техрегламенту щодо вимог до екодизайну для побутових ламп непрямого випромінювання (згідно постанови КМУ від 14.08.2019 № 734)	19981,00	3996,20	23977,20

Генеральний директор

Андрій Черкашин

Кулініч Людмила 050 303 63 26. ndcvel.to@gmail.com

----- Перенаправленное сообщение -----

Тема: Fwd: вартість випробувань нехарчової продукції

Дата: Mon, 27 Jan 2025 13:10:55 +0200

От: Приймальня Головного управління <info@vingudpss.gov.ua>

Кому: Федоришин Юрій Анатолійович <fedoryshyn@vingudpss.gov.ua>

----- Переслане повідомлення -----

X-Account-Key: account1

X-UIDL: 00010e63586f396e

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 10400000

X-Mozilla-Keys:

Return-Path: <natali@prodcert.org>

Received: from s86.besthosting.ua by s86.besthosting.ua with LMTP id aJEF0Hxol2e36QAAlwM8Yg (envelope-from <natali@prodcert.org>); Mon, 27 Jan 2025 13:05:32 +0200

Return-path: <natali@prodcert.org>

Envelope-to: info@vingudpss.gov.ua

Delivery-date: Mon, 27 Jan 2025 13:05:32 +0200

Received: from mail by s86.besthosting.ua with spam-scanned (Exim 4.98) (envelope-from <natali@prodcert.org>) id 1tcMvs-00000001bAQ-2WJ0 for info@vingudpss.gov.ua; Mon, 27 Jan 2025 13:05:32 +0200

X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 4.0.1 (2024-03-26) on s86.besthosting.ua

X-Spam-Level:

X-Spam-Status: No, score=-0.2 required=7.5 tests=DKIM_SIGNED,DKIM_VALID,DKIM_VALID_AU,DKIM_VALID_EF,RCVD_IN_DNSWL_BLOCKED,RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED_BLOCKED,RCVD_IN_VALIDITY_RPBL_BLOCKED,RCVD_IN_VALIDITY_SAFE_BLOCKED,SPF_HELO_NONE,SPF_PASS,T_SCC_BODY_TEXT_LINE,URIBL_BLOCKED autolearn=ham autolearn_force=no version=4.0.1

Received: from mail.prodcert.org ([91.239.81.102]) by s86.besthosting.ua with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_256_GCM_SHA384 (Exim 4.98) (envelope-from <natali@prodcert.org>) id 1tcMvs-00000001b9v-23Fo for info@vingudpss.gov.ua; Mon, 27 Jan 2025 13:05:32 +0200

Received: from mail.prodcert.org (mail.prodcert.org [127.0.0.1]) by mail.prodcert.org (Postfix) with ESMTP id 4YhQQZ36NmHz6183 for <info@vingudpss.gov.ua>; Mon, 27 Jan 2025 11:05:31 +0000 (UTC)

Authentication-mail.prodcert.org (amavis); dkim=pass reason="pass (just generated.

Results:assumed good)" header.d=prodcert.org

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=prodcert.org; h=subject:to:from:content-language:user-agent:mime-version:date:message-id:content-type: s=dkim; t=1737975931; x=1740567932; bh=YwmFF4DfaMkWI PMEFvRkkGkzPGXol+aDldLTYoV0pYY=; b=W9ZDTW1oXVOM6Bo1bUgg8kGBGaZrirF542gkITZtBiF2OJ3zjQFi6NjUABaDYmn90MOs8IK7U9EPJlcILH/a/5llei6lZuQSL3lzkUPXUgZYeWgSX+UJTHs8rTu4FRTVhHciSnHtSZWs

vJa5fXpNq9LjqOq4C0Ok3x2NEn5uC0EJ1P60LRWNjOOu0xkblQmVU
vMRFSazbCWx
lYwe9LiZHQB0ZHmmSeRiCl2aWZrPpkP2QSXVWz6mI3ALD5EcySy
3AXounlJo/End
291DT3A8f6z2UpdQgGOFzVALzUzgQfx86Hfz9a2Zr2j6WD+a9XhRQ
Q5g2l54vb5D ZBO5OmLb8Q==

X-Virus-Scanned:Debian amavis at mail.prodcert.org

Received:from mail.prodcert.org ([127.0.0.1]) by mail.prodcert.org
(mail.prodcert.org [127.0.0.1]) (amavis, port 10026) with ESMTTP id
ODtwNyHBQk7P for <info@vingudpss.gov.ua>: Mon, 27 Jan 2025
11:05:31 +0000 (UTC)

Received:from [172.16.1.68] (unknown [172.16.1.68]) by mail.prodcert.org
(Postfix) with ESMTTPSA id 4YhQVy6Wgcz5wLg; Mon, 27 Jan 2025
11:02:50 +0000 (UTC)

Content-Type:multipart/mixed; boundary="-----N0Zxf0Yttld8gEp6bnRzYTCv"

Message-ID:<4f3eff80-b5c6-43f7-921a-f3f90b87d7a6@prodcert.org>

Date:Mon, 27 Jan 2025 13:02:48 +0200

MIME-Version:1.0

User-Agent:Mozilla Thunderbird

Content-Language:ru

From:Наталія Терещенко <natali@prodcert.org>

To:info@vingudpss.gov.ua, post@voldpss.gov.ua, info@dp.dpss.gov.ua,
info@dndpss.gov.ua, g.upr@zt-dpss.gov.ua, mainoffice@zak-
dpss.gov.ua, office@gudpss-zp.gov.ua, ifdergprod@vetif.gov.ua,
gu@dpssko.gov.ua, info@kyiv-dpss.gov.ua, dpss.kr@ukr.net,
info@lugdpss.gov.ua, office@lvivdpss.gov.ua,
dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua, gu@odesa.consumer.gov.ua,
pol_gydpss@polvet.gov.ua, vetmed@rivneprod.gov.ua, post@dpss-
sumy.gov.ua, info@dpss-te.gov.ua, gudpss@kh-consumer.gov.ua,
kherson_consumer@dpss-ks.gov.ua, info@consumerhm.gov.ua,
post@cherk-consumer.gov.ua, admin_vet.up@ukr.net, info@consumer-
cv.gov.ua, post@dpssc.gov.ua

Subject:вартість випробувань нехарчової продукції

Disposition-Notification-To:Наталія Терещенко <natali@prodcert.org>

X-EsetId:37303A2957DF4A5367726B

Шановні колеги!

Направляємо Вам пропозиції ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" щодо вартості послуг з
випробувань нехарчової продукції, які встановлені в 2025 році.

З повагою,
начальник відділу №171
ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Наталія Терещенко

044-526-43-20

789

2025 рік

№	Назва випробувань	Характеристика (показників, параметрів), що визначаються	Ціна за одиницю, грн. (без ПДВ)	ПДВ, грн.	Ціна за одиницю, грн. (з ПДВ)
І	«Прилади побутові електричні»	– Маркування та інструкції – Захист від небезпек, що можуть виникнути внаслідок використання електрообладнання	12276,00	2455,20	14731,20
		Рівень споживання електроенергії холодильними приладами	4910,40	982,08	5892,48
		– рівень створюваних електромагнітних завад – завадостійкість до дії електромагнітних завад	12276,00	2455,20	14731,20
	«Аудіо, відео та аналогічна апаратура»	– Маркування та інструкції – Захист від небезпек, що можуть виникнути внаслідок використання електрообладнання	12276,00	2455,20	14731,20
		– рівень створюваних електромагнітних завад – завадостійкість до дії електромагнітних завад	12276,00	2455,20	14731,20
	«Апаратура оброблення інформації»	– Маркування та інструкції – Захист від небезпек, що можуть виникнути внаслідок використання електрообладнання	12276,00	2455,20	14731,20
		– рівень створюваних електромагнітних завад – завадостійкість до дії електромагнітних завад	12276,00	2455,20	14731,20
	«Радіообладнання»	– Маркування та інструкції – Захист від небезпек, що можуть виникнути внаслідок використання електрообладнання	12276,00	2455,20	14731,20
		– рівень створюваних електромагнітних завад – завадостійкість до дії електромагнітних завад	12276,00	2455,20	14731,20
	«Кабельно-провідникова продукція»	Опір струмопровідних жил	4910,40	982,08	5892,48
		Нерозповсюдження горіння одиничного кабелю	4910,40	982,08	5892,48

«Світлотехнічна продукція, лампи»	– Маркування та інструкції	12276,00	2455,20	14731,20
	– Захист від небезпек, що можуть виникнути внаслідок використання електрообладнання			
	– рівень створюваних електромагнітних завад	12276,00	2455,20	14731,20
«Штепсельні вилки та розетки для побутового призначення»	Маркування	368,28	73,66	441,94
	Перевіряння розмірів	1227,60	245,52	1473,12
	Конструкція	1227,60	245,52	1473,12
	Теплостійкість, вогнестійкість	6138,00	1227,60	7365,60
«Побутові лампи не спрямованого випромінювання»	Вимірювання ефективності споживання електроенергії (середній світловий потік та середня потужність для компактних люмінесцентних ламп та ламп розжарювання)	24552,0	4910,40	29462,40
	Визначення класу фотобіологічної безпеки ламп (для компактних люмінесцентних ламп)	17186,40	3437,28	20623,68
	Визначення емісії гармонік струму (для компактних люмінесцентних ламп)	3682,80	736,56	4419,36

